



**RAS-DOKUMENTATION FÖR  
PAPILLON i SVERIGE**

# Innehållsförteckning

Förord

Papillon Ringens arbete tom 2003

Historik

Statistik

Avelspolicy

Avelsstrategi

Avelsplaner

Tidsplan och mätbara mål

Avelsrekommendationer

## Förord

Fakta och formuleringar har stötts och blötts många gånger och man har inte alltid varit överens.

Papillonringen bildades 1 maj 1965 med ett 50-tal medlemmar. Vid år 2003 slut hade klubben 615 medlemmar.

Denna dokumentation har tillkommit genom många engagerade personers arbete.

Arbetet med avelsregler har pågått inom Papillon Ringen sedan 1970-talet. Man har varit uppmärksam på olika defekter som rasen varit drabbad av. Mycket och öppen information har alltid funnits att tillgå i rasklubbens tidning.

1987 upptäcktes det första fallet av PRA. Hälsoprogram infördes 1991-92 som ett led i att komma tillrätta med defekten. År 1994 infördes registrering och avelsförbud för hundar med PRA och för föräldrar och syskon till den PRA behäftade hunden.

Papillon ses som en frisk och sund ras vilket verifieras av försäkringsbolagens statistik. Idag känns det som om papillonens exteriör borde prioriteras. En viktig detalj som skiljer de båda rasvarianterna papillon och phalène åt är öronställningen, korrekta öron är av stor vikt.

Papillon är en sällskapshund med stort intresse att få lära. Papillonen är lättlärd och behöver stimulans både till kropp och själ för att må bra. Papillon är en ras som ofta syns i lydnads- och agilityringarna. Den visar prov på arbetsvilja och mod. Känslan är att inga större avvikelser finns från rasstandarden som föreskriver en vänlig och social hund.

I verksamhetsplanen för 2004 finns uppdrag till styrelsen att ansöka om centralregistrering av patella status.

Sverige har en ledande position i världen inom uppfödning av papillon, endast USA (5000 reg.) och England (700 reg. ihop med Phalene) har fler antal reg./år. Uppgift från Japan saknas.

Rasstandarden är gemensam med papillon, likaså det hälsoprogram som finns avseende PRA. Detta föreskriver ett nära samarbete mellan PhalèneSällskapet och Papillon Ringen. Många av uppfödarna har båda rasvarianterna och arbetar för att båda rasvarianterna bevaras i Sverige.

## **Papillon ringens arbete tom 2003**

Papillon ringen har arbetat aktivt med avelsfrågor gällande patella luxation sedan 1970-talet. Publicering av patella undersökningsresultat har skett i rasklubbens tidning sedan 1970-talet. 2 olika fonder för forskning i hundens sjukdomar har Papillonringen anslagit medel till. Under 1970 startades en frivillig kampanj för veterinär kontroll av patella luxation på rasen.

År 2000 kom man överens om uppfödareiska regler som baserats på SKK:s grundregler.

Arbetet med en avelsstrategi har pågått sedan 2001. Uppfödarmöten har genomförts vid ett flertal tillfällen där diskussionerna har varit sakliga och handlat om rasens välbefinnande.

I tidningen har det kontinuerligt informerats för att ge uppfödarna uppgifter att kunna fatta sina egna avelsbeslut. Varje år redovisas hanhundsanvändning och kullstorlek.

Uppfödarmöten och medlemsmöten med föreläsare har anordnats varje år.

Artiklar som varit aktuella för rasen har kontinuerligt publicerats.

## Historik

### Rasens historiska bakgrund och utveckling

Papillon är sedan slutet av 1800-talet, en belgisk variant av en dvärgspaniel vars officiella benämning är Epagneul Nain Continental Papillon et Phalène. Den kallas kontinental för att särskiljas från de engelska dvärgspanielraserna king charles och cavalier king charles, som har samma ursprung. Dvärgspanieln finns avmålad redan på 1500-talet i Italien och kallades då Veronese-spaniel. Detta var en variant med hängande öron. Det skulle dröja flera hundra år innan en variant med resta öron föddes och det skedde 1896 ingen vet om det berodde på en mutation eller bara ödets nyck. Det ska enligt uppgifter inte vara några andra raser inblandade.

Rasvarianten med upprättstående öron blev allt populärare och 1955 skildes de båda varianterna åt till namnet. Varianten med uppresta öron fick då behålla namnet Papillon vilket betyder dagfjäril medan varianten med hängande öron fick namnet Phalène vilket betyder nattfjäril.

På 1930-talet var rasen ganska aktivt representerad, trots att den inte blivit registrerad av SKK. Under kriget försvann den i Sverige men återinfördes på 50-talet av Margita Ströberg kennel Videbacken. Hon mötte Papillonerna under en semesterresa i Italien och blev mycket förtjust. Vid hemkomsten tog hon kontakt med uppfödare i England och importerade 1 hanhund och 4 tikar. Dessa 5 hundar är de första som registrerades hos SKK efter andra världskriget.

Många avels- och utställningshundar har även importerats från Belgien, Danmark och Norge. Rasen har genom åren blivit både populär och berömd. Populär för sin skönhet och charm, en glad, sällskaplig, lättlärd, intelligent och tuff liten kompis. Berömd blev rasen då Sveriges första lydnadschampion 1963 var en papillon.

Papillonerna är en ras, som utan svårighet försvarat sin plats i täten av dvärghundar - vissa år överst på topplistan.

Källa: Papillon och Phalène av Suzanne Tam  
Papillonringen Hemsida.

## Statistik

*Papillonringen har använt sig av Genetica Lathunden och SKK Rasdata*


Effektiv avelsbas= hur många hanhundar som används /år

År	Utnyttjad	Tillgänglig
1980	35	221
1985	37	310
1990	26	173
1995	31	446
2000	47	500
2001	83	368
2002	85	500
2003	61	500

## Kullstatistik

År	Antal kullar	Valpantal i snitt	Antal reg.	Inavelsgrad.
1980	420	2,52	991	3,6%
1985	355	2,45	871	4,8%
1990	337	2,64	890	5,3%
1995	170	2,52	429	3,5%
2000	147	2,65	390	4,0%
2001	140	2,69	377	3,0%
2002	168	2,67	449	3,1%
2003	184	2,72	501	2,5%

## Ögonstatistik



925 papilloner blev ögonlysta under 2000-2003, av dessa fälldes 15 för PRA (14 st. under 1999) av dessa var 3 st. under 4 år. Katarakter upptäcktes på 41 hundar (10 st. under 1999). Av 22 ögonlysta hundar 10 år eller äldre var 16 utan anmärkning.

När den centrala registreringen startade 1994 så upptäcktes många fall av PRA eftersom många hundar ögonlystes. Dessa resultat är inte relevanta för rasen idag.

## Papillon Ringens Avelspolicy

Gäller alla uppfödare och avelshundsägare, även de som inte är medlemmar i rasklubben.

Uppfödare av papillon följer de lagar och förordningar som rör avelsarbete

- Europarådets konvention till skydd för sällskapsdjur
- Djurskyddslagen med regler och förordningar
- SKK:s grundregler
- SKK:s avelspolicy
- SDHK:s avelspolicy
- Papillon ringens specifika formuleringar rörande avel med papillon.

Uppfödare och avelshundsägare av papillon

- samarbetar aktivt för rasens bästa
- medverkar aktivt till att fakta kring rasen kan insamlas via hälsoundersökningar, enkät o.dyl.
- uppmuntrar aktivt valpköpare att delta i hälsoundersökningar, enkät osv.
- medverkar aktivt till att bevara rasens genetiska mångfald till eftervärlden
- medverkar aktivt till att motverka inavel och dess effekter på hundens hälsa och välbefinnande
- använder ej för unga individer i avel
- använder till avel endast exteriört, mentalt och funktionellt rastypiska hundar
- undviker extremavel

## **Papillon Ringens Avelsstrategi**

Genom att öka antalet obesläktade individer som används till avel avser vi att öka den effektiva avelspopulationen från dagens 52 individer till 65 individer. Detta skall vara uppnått inom 5 år. Som ett riktmärke kommer riktningen av trenden över inavelsgradens förändring/år att användas.

För att kunna fatta beslut rörande avelsarbetet inom papillon som är långsiktigt hållbara kommer fakta att samlas in från flera olika typer av källor. Fakta kommer att granskas kritiskt och varje enskilt påstående kommer att värderas i förhållande till annan insamlad fakta. Den fakta som kommer att användas är bl. a. :

- enkät till ställda uppfödare/hanhundsägare/valpköpare/samtliga medlemmar
- faktaunderlag från försäkringsbolag
- rasdata från SKK
- litteraturstudier (nationella och internationella böcker & tidningar, Internet etc.)
- forskningsrapporter
- Hälsoundersökningar i andra länder

Fakta kommer att insamlas och redovisas för medlemmar i Papillonposten och klubbens hemsida enligt följande:

- Inhämtande av information från försäkringsbolag utförs vart 3:e år och redovisas
- Inavelsgraden för varje registrerad kull/valp kommer att publiceras kontinuerligt och valphänvisning på hemsidan
- Populationsstatistik grundat på Rasdata redovisas 1g/år
- RAS kommer att kontinuerligt utvärderas för att snabbt fånga upp avvikelser

## **Papillon ringens Avelsplaner**

### ***Hälsa***

Från fakta har framkommit att papillon har följande hälsoproblem:

### **PRA**

Papillon ingår i Svenska Kennelklubbens hälsoprogram avseende PRA med krav på ögonlysning av föräldradjuren för registrering av valpar. Papillon Ringen arbetar med att redovisa information och hundar behäftade med PRA. Antalet PRA-fall har minskat men andra ögonsjukdomar har upptäckts vid ögonlysning

## **Patella luxation**

Kontroll av knäleder skall ske efter att hunden uppnått 12 månaders ålder. Undersökningen sker palpatoriskt. Hund med konstaterad patella luxation får ej användas i avel.

## ***Mentalitet***

Papillon är en sällskapshund med stort intresse att få lära. Papillon är lättlärd och behöver stimulans både till kropp och själ för att må bra. Papillon är en ras som ofta syns i lydnads- och agilityringarna. Den visar prov på arbetsvilja och mod. Ännu är bara ett fåtal mentalbeskrivna. Rasen har hundar som genomgått och godkänts som räddningshundar. Ingen uppföljning finns av mentaliteten idag. Känslan är att inga större avvikelser finns från rasstandarderna som föreskriver en vänlig och social hund. En papillon som visar bestående rädsla, aggressivitet eller ängslan gentemot människor skall inte användas i avel.

## ***Avelsstruktur***

**Avelsdebut** En avelsdebut satt till 18 månaders ålder för den enskilda hunden innebär att vi har mer kunskap om hundens och dess föräldrars hälsa.

## **Ökad genetisk variation**

Det är viktigt att hålla en genetisk variation och ett målinriktat arbete för en inavelsgrad på högst 2,5% inom rasen. En hög inavelsgrad innebär en dubblering av gener, dvs. en ökad homozygoti, vilket medför att gener förloras. Man ska vara medveten om att även negativa gener dubbleras vid hög inavelsgrad.

Inavelsgradens snitt år 2000-2003 3,15%

## **Hanhundsanvändning**

För att nå målet med begränsat utnyttjande av enskild hane och sänka inavelsgraden inom rasen bör en hanhund inte vara far till mer än 5% av hundarna i sin generation, eller till mer än 25% av hundarna som registreras/år under sin livstid.

## ***Exteriör***

Exteriörbeskrivning av papillon saknas i Sverige. En viktig detalj som skiljer de båda rasvarianterna papillon och phalène åt är öronställningen, korrekta öron är av stor vikt.

Öronen skall vara stora, rundade i toppen och högt ansatta. Ytterörat skall vara öppet och vinklat utåt. Den inre kanten på ytterörat skall bilda en vinkel av ungefär 45 grader mot horisontallinjen. Under inga omständigheter får örat peka rakt uppåt likt ett "spetsöra".

Insidan av örat skall vara täckt av fin päls, som också kan vara vågig och de längsta hårstråna kan nå något utanför öronkanten. Däremot skall utsidan av örat vara täckt av lång päls som bildar behäng och som når väl utanför öronkanten.

## ***Allmänt***

### **Nordiskt samarbete**

Rasklubb och uppfödare skall arbeta för att samma regler och rekommendationer skall gälla i de nordiska länderna. Vilket ger oss ökat antal avelshundar och en ökad genetisk variation.

### **Utbildning**

Rasklubben skall arbeta med att sprida information om papillon och avel med papillon. Alla medlemmar skall ha tillgång till rasspecifik avelstrategi för papillon. Rasklubben bör arbeta för att underlätta för uppfödare att skaffa sig kunskap om rasen genom kurser i bl.a. genetik och anatomi.

## Tidsplan och mätbara mål

Papillon Ringen arbetar för att nedan mål skall nås inom 5 år.

- Öka antalet hundar som ögonlyses från idag år 2003. 371st. till 450/år, öka antalet äldre hundar över 5 år som ögonlyses från idag år 2003, 78 till 150st
- Följa upp andelen hundar befästa med patella luxation genom centralregistrering
- Senarelägga avelsdebuten till 18 månader för alla papilloner.
- Ett mål för rasen är att den totala inavelsgraden inte överskrider 2,5%
- Begränsa utnyttjande av enskild hane. Ökat antal hundar som används i avel.
- Få igång ett fungerade nordiskt samarbete
- Öka kunskapsnivån i uppfödarleden

## **Papillon ringens Avelsrekommendationer**

- Alla avelsdjur skall vara ögonlysta inom ett år före parning och vara utan anmärkning. Krav för registrering av valpar avseende PRA.
- Alla hundar som fått ögonuppföljning vid ögonlysning skall ej användas i avel förrän ny undersökning visar resultatet UA. Vid ev. annan ögonsjukdom stoppas avelsdjuret för avel om veterinär avgör att sjukdomen är genetiskt betingad.
- Alla avelsdjur skall vara palpatoriskt knäledsundersökta tidigast vid 12 månaders ålder och vara utan anmärkning.

## ***För papillon gäller registreringsförbud***

- för avkomma efter föräldradjur som ej ögonundersökts inom ett år före betäckningen
- för avkomma efter föräldradjur med PRA (avelsförbud för hunden själv)
- för avkomma efter föräldradjur som tidigare producerat avkomma med PRA (avelsförbud för förälder till PRA-hund)
- för avkomma efter föräldradjur som är avkommor till djur med PRA (avelsförbud för PRA-hundens alla tidigare producerade avkommor)

Ovanstående bestämmelser innebär i korthet att kända anlagsbärare av PRA, dvs. djur med generell PRA samt deras föräldrar och eventuell redan producerad avkomma ej vidare skall användas i avel.